



Aanbod plantgoed bomenactie i.s.m.

Velt Scheldevallei najaar 2021

BOMEN:

Acer campestre (veldesdoorn)

Grootte en vorm: 15 m hoog, diameter 8 m, breed eirond

Bodem: alle bodemtypes

Bloeiperiode: mei, geelgroen

Vrucht: niet eetbaar, gevleugelde dubbele vruchten

Herfstverkleuring: opvallend goudgeel tot oranje

Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw

Ecologie: voedselbron en nestplaats voor vogels, honingleverancier

Typische kenmerken: voor de bosrand, heggen en hagen, mooie solitair

Maat: 1+1, 60-100 cm

[Afbeelding](#)

Carpinus betulus (haagbeuk)

Grootte en vorm: 25 m hoog, diameter 10 m, breed rond

Bodem: alle bodemtypes

Bloeiperiode: mei, groengeel hangende katjes

Vrucht: herfst klein nootje

Herfstverkleuring: oranjebruin

Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw

Ecologie: nootjes als voedsel voor vogels (appelvink), laat een rijke kruidenflora toe aan de voet.

Typische kenmerken: voor de bosrand, heggen en hagen, mooie solitair

Maat: 1+1, 80-100 cm

[Afbeelding](#)

Sorbus Aucuparia (gewone lijsterbes)

Grootte en vorm: 15 m hoog, diameter 6 m, eirond

Bodem: alle bodemtypes

Bloeiperiode: mei, vele roomwitte schermen

Vrucht: oktober, oranje- of roodbruine bessen (eetbaar in confituur of gelei, niet rauw)

Herfstverkleuring: geeloranje tot oranje- of roodbruin

Standplaats: zon, halfschaduw

Ecologie: vruchten geliefd bij eekhoorns en vogels vooral lijsters

Typische kenmerken: voor de bosrand, struwelen of als sierboom in tuin (snelgroeiend)

Maat: 1+1, 50-80 cm

[Afbeelding](#)

Tillia Cordata (winterlinde)

Grootte en vorm: 25 m hoog, diameter 20 cm, breed eirond

Bodem: alle bodemtypes

Bloeiperiode: juni, geelgroene rechtopstaande tot hangende tuilen, sterk geurend; bloemen zijn geschikt voor thee

Vrucht: kleine notjes

Herfstverkleuring: geel

Standplaats: zon, halfschaduw

Ecologie: aantrekkelijk voor honingbijen en geliefd voor tal van nachtvlinders

Typische kenmerken: mooie solitair in grote tuin, geschikt als knotboom, leilinde

Maat: 1+1, 50-80 cm

[Afbeelding](#)

Pereboom (laagstam)

Grootte en vorm: 2-3 m hoog, plantafstand 2 à 4 m

Bodem: vruchtbare bodem

Bloeiperiode: april-mei, witte bloemen

Vrucht: augustus – november (afhankelijk van de soort)

Standplaats: zon, halfschaduw

Ecologie: interessant voor bijen en hommels

Maat: 2 jaar oud

[Afbeelding](#)

STRUIKEN

Corylus avellana (hazelaar)

Grootte en vorm: 6 m hoog, diameter 4 m, parasol

Bodem: alle bodemtypes maar liefst wat vochthoudend, met voorkeur voor zandleem, leem

Bloeiperiode: februari, maart, geelgroene katjes

Vrucht: hazelnoten, eetbaar voor de mens

Herfstverkleuring: geel

Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw

Ecologie: veel stuifmeelproductie; bijzonder geliefd bij de vogels en eekhoorn

Typische kenmerken: bosrand en als karaktervolle solitair in de tuin

Maat: 1+1, 60-100 cm

[Afbeelding](#)

Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)

Grootte en vorm: 8 m hoog, diameter 5 m, rond

Bodem: alle bodemtypes

Bloeiperiode: mei, witte bloemen

Vrucht: rode bessen in augustus, niet eetbaar

Herfstverkleuring: bruinrood

Standplaats: zon, halfschaduw

Ecologie: belangrijke broed- en schuilplaats voor vogels, rode bessen eetbaar voor vogels

Typische kenmerken: voor de bosrand, heggen en hagen, mooie bloeiende boomachtige struik

Maat: 1+1, 60-100 cm

[Afbeelding](#)

Lonicera Xylosteum (rode kamperfoelie)

Grootte en vorm: 5 m hoog, diameter 3 m, waaier

Bodem: geen echte voorkeur

Bloeiperiode: mei - juni, roomwitte tot gelige bloempjes

Vrucht: rode bessen niet eetbaar voor mens

Herfstverkleuring: geel

Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw

Ecologie: bessen geliefd bij vogels

Typische kenmerken: voor onderbegroeiing in bosranden, heggen en struikengordels; ook als solitair in de tuin

Maat: struik, 60-100 cm

[Afbeelding](#)

Prunus spinosa (sleedoorn)

Grootte en vorm: 6 m hoog, diameter 4 m, rond

Bodem: geen echte voorkeur

Bloeiperiode: april, witte zeer talrijke bloemen

Vrucht: diepblauwe berijpte steenvruchten, eetbaar voor mens in konfituur, gelei, likeur

Herfstverkleuring: mooie wijnrode verkleuring

Standplaats: zon, halfschaduw

Ecologie: nectar bron; waardplant voor de sleedoornpage; bessen geliefd bij vogels

Typische kenmerken: snelgroeïende struik voor vogelbosjes, struweel, heggen, ook als solitair in tuin

Maat: 1+1, 60-100 cm

[Afbeelding](#)

Viburnum opulus (Gelderse roos)

Grootte en vorm: 4 m hoog, diameter 3 m, uitbuigend

Bodem: alle bodemtypes maar toch liefst wat vochthoudend

Bloeiperiode: mei - juni, roomwitte talrijke vlakke tuilen

Vrucht: rode bessen, niet eetbaar voor de mens

Herfstverkleuring: mooie wijnrode verkleuring

Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw

Ecologie: schuilplaats voor vogels; rode bessen geliefd bij vogels (vaak lijsters)

Typische kenmerken: mooi in gemengde struwelen omwille van zijn bloei en mooie herfstkleur.

Maat: 1+1, 40-60 cm

[Afbeelding](#)

Rode bes

Grootte en vorm: 90-1,5 m hoog, diameter 1,5 m, rond

Bodem: vruchtbare bodem, matig vochtig

Bloeiperiode: april - mei, gelig-groene bloempjes

Vrucht: rode bessen eetbaar voor mens

Herfstverkleuring: geel

Standplaats: zon, halfschaduw, schaduw

Ecologie: honingleverancier, bessen ook geliefd bij vogels

Typische kenmerken: de rode bessen zijn friszuur rauw te eten of voor confituur en gelei

Maat: 3 à 4 takken

[Afbeelding](#)

Kruisbes (rood)

Grootte en vorm: 1,20 m hoog, diameter 1 m, kegel

Bodem: vruchtbare bodem, matig vochtig

Bloeiperiode: april , groene trosjes

Vrucht: groene tot paarsachtige bessen, eetbaar voor mens

Herfstverkleuring: geel

Standplaats: halfschaduw, schaduw

Ecologie: honingleverancier, bessen ook geliefd bij vogels

Typische kenmerken: onder struiken in kleine tuinen, ondergroei in bossen

Maat: 3 à 4 takken

[Afbeelding](#)

Framboos (rood)

Grootte en vorm: 1,5 m hoog, diameter 0,2 m, uitbuigend

Bodem: vruchtbare bodem, matig droog tot vochtig

Bloeiperiode: mei-juli , wit onopvallend

Vrucht: rode tot paarse bessen van juli tot oktober, eetbaar voor mens

Herfstverkleuring: geel

Standplaats: zon en halfschaduw

Ecologie: bijenplant, bessen ook geliefd bij vogels

Typische kenmerken: onder struiken in kleine tuinen, ondergroei in bossen

Maat: 1 tak

[Afbeelding](#)